



ultra

A NEW STEP FORWARD





Ultra

Tekniset tiedot

- Saatavana uppo tai pinta-asennettavana.
- Painevaletut alumiinirungot päällystetty kataforeesilla.
- Audio ja audio/video 2-johdin sekä IP-järjestelmille.
- Suojausluokka IP65 ja IK08.
- Soittomoduli, jossa on mahdollisuus käyttää 4 tai 8 painikkeisia kytkimiä/moduuli.
- Painikkeita on saatavana 3 versiota: muovi, metalli ja täysmetalli.
- Painikkeen taustavalo erillisellä valkoisella LED-säädöllä kussakin moduulissa, automaattinen päivittäinen virrankatkaisu energiansäästöä varten.
- Kamera LED ohjataan hämärätunnistimella, päiväsaikaan virrankatkaisu energian säästämiseksi. Hämrätunnistus lisää myös led valojen käyttöikää merkittävästi.
- Korkean resoluution laajakulmakamera (näkökenttä 120 ° x90 °).
- 3 merkkivaloa: puhelu käynnissä (vihreä) / järjestelmä varattu (punainen) sekä lukituksen avauksen merkkiäänäni ja vilkkuva valo.
- Äänen voimakkuuksien säätö ja LED-kirkkauden säätö paneelissa.
- Ovikojeen nimien vaihto onnistuu bluetooth yhteyden kautta järjestelmän tukemalla sovelluksella. Ovikojeita ei tarvitse avata nimen muutoksiin digitaalisissa kojeissa.
- Saatavana painike-, digitaali- ja kosketusmoduuliversioina.
- Saatavana 3 mallia, Painikkeet, Selain + koodilukko sekä täysin digitaalinen kosketus näyttöpaneeli.

Audio/Video moduuli

Painikemoduulit



DDA-merkkivalo

Laajakulmainen kamera

Kaksoiskaiutin

LED automaattisella
virranhallinnalla.

Hämärän tunnistin

MEMS-mikrofoni


Painevalettu alumiininen pinta-
asennettava runko

Napit ovat saatavana muovi-, metalli-
ja täysmetalliversioina

Painevalettu alumiininen
uppoasennettu runko

Äänimoduuli

Kosketusmoduuli



ULTRA, uusi ja teknisesti edistynein sisäänkäyntipaneeli, joka tarjoaa mahdollisimman helpon asennuksen. Tässä modulaarisessa sisäänkäynnissä on moderni muotoilu, joka on luotu mukautumaan monenlaisiin sovelluksiin pienistä suuriin komplekseihin.

Painevaletut alumiinirungot lisäävät sisääntulopaneelin vastustuskykyä ilmakehän tekijöille.


Saatavana uppoasennettavina tai pinta-asennettavina versioina

Helppo asentaa ja konfiguroida puhelupainikkeiden älykkään ohjelmoinnin ansiosta. Saatavana ääni- ja ääni- / videoversiossa värillisellä videokameralla.

Painikkeet ja nimikilvet ovat käsitelty kosteuden sekä uv-säteilyn kestäviksi.

Hämärätunnistin automaattiseen tyyppikilven taustavalon sammuttamiseen päiväsaikaan.

Ultra valmistetaan parhaista materiaaleista, jotka on valittu lukuisien tutkimusten sekä vesi-, pöly- ja iskunkestävyystestien jälkeen.



ULTRA sisältää täydellisen teknologisen kehityksen, joka on suunniteltu vastaamaan kaikkia tarpeita ja joka on tutkittu jokaisen toiveen toteuttamiseksi.

ULTRA on helppokäyttöinen.

ULTRA on vahva , rakennettu kestäväksi.

ULTRA on kestävä , koska se kunnioittaa ympäristöä ja auttaa säästämään energiaa.

Askel oikeaan suuntaan



TamCent Oy

Osuusmyllynkatu 7 D
33700 Tampere
Finland

Myynti
Janne Mikkola
+358 50 3058 434
janne.mikkola@tamcent.fi
www.tamcent.fi

Kari Kopra
+358 50 3426 705
kari.kopra@tamcent.fi

Follow us on:

